

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0970.2Д от 23.04.2021

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ул. Щорса*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): *21.04.2021 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.04.2021 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

*Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38
скважина, ул. Щорса*

Код пробы (образца):

0970.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0971.2Д от 23.04.2021

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ул. Торговая*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): *21.04.2021 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.04.2021 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

скважина, ул. Торговая

Код пробы (образца):

0971.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Биолог Зубченко Н.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0972.2Д от 23.04.2021

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ул. Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.04.2021 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.04.2021 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38
скважина, ул. Советская*

Код пробы (образца):

0972.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0973.2Д от 23.04.2021

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ул. Степная, х. Верхний*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.04.2021 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.04.2021 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38
скважина, ул. Степная, х. Верхний*

Код пробы (образца):

0973.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Биолог *Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 0973.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.04.2021

Дата окончания испытаний: 22.04.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Цветность | 5 ± 1 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Химик-эксперт Першина Т.А. | | | |  | |


единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0973.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.04.2021

Дата окончания испытания: 22.04.2021


| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 2 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | |  | |

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"




 А.В. Сурнин

Код образца (пробы): 0972.2Д

| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|
| Дата начала испытаний: 21.04.2021 | | | | | |
| Дата окончания испытаний: 22.04.2021 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Цветность | 5 ± 1 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Химик-эксперт Першина Т.А. | | | |  | |

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л


Код образца (пробы): 0972.2Д

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|
| Дата начала испытания: 21.04.2021 | | | | | |
| Дата окончания испытания: 22.04.2021 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 1 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | |  | |


Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

| Код образца (пробы): 0971.2Д | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | | |
| Дата начала испытаний: 21.04.2021 | | | | | |
| Дата окончания испытаний: 22.04.2021 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Цветность | 5 ± 1 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Химик-эксперт Першина Т.А. | | | |  | |

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

| Код образца (пробы): 0971.2Д | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
| Дата начала испытания: 21.04.2021 | | | | | |
| Дата окончания испытания: 22.04.2021 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 1 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | |  | |

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"




А.В. Сурнин

Код образца (пробы): 0970.2Д

| Санитарно-гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Дата начала испытаний: 21.04.2021 | | | | | |
| Дата окончания испытаний: 22.04.2021 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Цветность | 5 ± 1 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Химик-эксперт Першина Т.А. | | | | | |
| единицы измерений мг/дм ³ эквиваленты мг/л | | | | | |

Код образца (пробы): 0970.2Д

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Дата начала испытания: 21.04.2021 | | | | | |
| Дата окончания испытания: 22.04.2021 | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 2 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | | | |

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В. Сурнин