

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.


E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»:


А.В. Сурнин
29.06.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1464.2Д от 29.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

в/б х.Верхний ул.Степная

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 г. 11:00

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Немцев А.С.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП,

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Код пробы (образца): 1464.2Д


НД на методику отбора*: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»:

Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

29.06.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1463.2Д от 29.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
в/б ст.Раздольная ул.Торговая*

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 г. 11:00

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Немцев А.С.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП

, Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Код пробы (образца): 1463.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

29.06.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1462.2Д от 29.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
в/б ст.Раздольная ул.Советская*

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 г. 11:00

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Немцев А.С.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП,
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул.Фрунзе,38

Код пробы (образца): 1462.2Д

НД на методику отбора*ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Н.В. Зубченко Биолог Зубченко Н.В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.В. Сурнин

29.06.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1461.2Д от 29.06.2021

Наименование пробы (образца) испытаний:

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
в/б ст.Раздольная ул.Щорса*

Заказчик: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца)*: 17.06.2021 г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2021 г. 11:00

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Немцев А.С.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП ЖКХ Раздольненского СП,

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст. Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Код пробы (образца): 1461.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Н.В. Зубченко
Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1461.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021


| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Цветность | 6 ± 2 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Химик-эксперт Першина Т.А. | | | |  | |

Код образца (пробы): 1461.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|---|-------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ в 1 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | |  | |

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Код образца (пробы): 1462.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 6 ± 2 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А. | | | | Подпись | |

Код образца (пробы): 1462.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | 3 | 50 | КОЕ в 1 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | | Подпись | |

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Код образца (пробы): 1463.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 6 ± 2 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А. | | | | Подпись | |

Код образца (пробы): 1463.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ в 1 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | | Подпись | |

Конец протокола

Код образца (пробы): 1464.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Цветность | 6 ± 2 | не более 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 2 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность | 0,6 ± 0,1 | не более 1,5 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Запах при 60 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А. | | | | | Подпись |

Код образца (пробы): 1464.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 17.06.2021

Дата окончания исследования: 18.06.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ в 1 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М. | | | | | Подпись |

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.